

# Collection 2013/2014

Wyprzedzimy Twoje sny...



**BOMAR  
MEBLE**

[WWW.BOMARMEBLE.PL](http://WWW.BOMARMEBLE.PL)

Fabryka "Bomar Meble" powstała w 1993 roku, specjalizuje się w produkcji mebli z drewna bukowego, dębowego oraz elementów wykończonych okleiną naturalną. Do produkcji mebli stosowane są najlepszej jakości surowce i materiały. Najnowszej generacji ekologiczne lakiery, zabezpieczają powierzchnię przed wysoką temperaturą, rozlaną wodą oraz alkoholem. W produkowanym asortymencie pragniemy polecić bogatą ofertę krzesel, stołów oraz stolików. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stale poszerzana jest gama kolorystyki drewna oraz tkanin tapicerskich. Wieloletnie doświadczenie na rynku sprawiło, iż realizujemy projekty pod indywidualne zapotrzebowanie klienta (wg wymiaru, wg próbki oraz z tkanin powierzonych). Wysoka jakość, krótki czas realizacji zamówień oraz zespół specjalistów służący fachową radą i pomocą w doborze wymarzonych mebli, jest gwarantem Państwa satysfakcji.

W prezentowanych meblach stosowane są różnorodne technologie, w związku z czym, stworzyliśmy kartę produktu, która pomoże Państwu w porównaniu poszczególnych modeli pod względem funkcjonalnym i pozwoli na optymalne dopasowanie do posiadanego wnętrza. Karty produktów znajdują się na stronach 17-19.

Zapraszamy do zapoznania z ofertą...



#### CARLO

s180 d1140 w176  
s180 d1140-190 w176



#### ST-016 ze szkłem

s180 d1130 w176  
s180 d1130-180 w176





**VERA**  
s180 d1125-225 w176



**ST-012**  
s190 d190-190 w176  
s190 d1120-220 w176  
s190 d1120-300 w176 prowadnica z podpora



**PEDRO**  
s180 d1120-220 w176





**JÓZEF 4**

s190 d1140-300 w176



**ST-015**

s180 d1120-160 w176  
s190 d1140-220 w176



**JÓZEF 2**

s190 d1140-300 w176  
s1100 d1250-650 w176





## EDWARD

s180 d1120-160 w176  
s190 d1140-220 w176



## ARTUR

s170 d1110 w176  
s180 d1130-165 w176  
s190 d1130-200 w176



## HEROS

s190 d1130-200 w176  
s1100 d1150-220 w176





**WIEŚLAW 2**

s190 d1130-165 w176  
s190 d1130-200 w176



**JÓZEF**

s190 d1140-300 w176



**LUDWIK**

s190 d1130-200 w176





## FRYDERYK

s | 80 d | 135-200 w | 76  
s | 90 d | 150-230 w | 76



## SENATOR

s | 80 d | 153-200 w | 76  
s | 90 d | 180-230 w | 76  
s | 110 d | 200-330 w | 76



## OSKAR

s | 110 d | 170-330 w | 76





**JUBILAT 2**

SI Ø110 dI 110-160 wI 76  
SI Ø130 dI 130-180 wI 76



**BOM-PRX**

SI Ø80 dI 80-110 wI 76  
SI Ø90 dI 90-125 wI 76  
SI Ø100 dI 100-138 wI 76  
SI Ø110 dI 110-148 wI 76



**MICHAŁ 4**

SI Ø100 dI 100-200 wI 76







## AL-01

s1 Ø100 d1 100-300 w1 76  
s1 Ø110 d1 110-310 w1 76



## ALEKSANDER

s1 90 d1 90-290 w1 76  
s1 100 d1 100-300 w1 76



## AL-02

s1 90 d1 90-290 w1 76





**BR-11**  
s143 g141 w197



**BR-12**  
s143 g141 w197



**BR-15/SP**  
s143 g140 w197



**BR-17**  
s143 g140 w199



**BR-20**  
s144 g141 w1106



**BR-22**  
s143 g141 w197



**BR-23**  
s143 g141 w197



**BR-25**  
s143 g141 w197



**FB-01**  
s143 g140 w199



**DIEGO**  
s144 g143 w186



**DIEGO-2**  
s144 g143 w186



**AR-5**  
s158 g143 w174



**AR-15**  
s144 g140 w195



**ROMA**  
s147 g141 w101



**MODENA**  
s147 g141 w101



**AR-14**  
s144 g140 w185



**AR-9**  
s146 g143 w197



**HEROS**  
s146 g143 w100



**EDWARD**  
s142 g140 w197



**LU-01**  
s146 g143 w1100



**LU-02**  
s146 g143 w1100



**WIKTOR**  
s146 g141 w199



**OWAL-1**  
s146 g143 w1100



**JOACHIM**  
s146 g143 w1106



**FRYDERYK**  
s146 g143 w199



**RYSZARD**  
s146 g143 w196



**RYSZARD-2**  
s146 g143 w196

# ŁAWO-STOŁY



**YORK**  
s 170 d 110-150 w 62-75



**JPR-4 ze szkłem**  
s 175 d 120-170 w 62-75



**JPR-7**  
s 170 d 110-150 w 62-75  
s 175 d 140-220 w 62-75



**NEVADA**  
s 170 d 120-165 w 62-75



**ŁAWY**



**VERA**  
s155 d110 w150



**VERONA**  
s160 d110 w150



**PEDRO**  
s160 d1100 w155



**ŁW-010**  
s170 d170 w155  
s170 d110 w155



**ST-7**  
s170 d170 w150  
s170 d1120 w150



**CARLO**  
s160 d190 w147  
s170 d110 w160



**FRYDERYK**  
s160 d190 w147  
s170 d110 w160



**MICHAŁ-4**  
s1070 d170 w147  
s1080 d180 w160

# TAPCZANY



## KACPER

s | 90 d | 200 ws | 42 pow. spania 90x190



## FILIP

s | 90 d | 200 ws | 42 pow. spania 90x190



## JAKUB-4

s | 90 d | 220 ws | 55 | pow. spania 90x200  
wysokość siedziska 55 cm - komfort i wygoda wstawania



## SYSTEMY ROZKŁADANIA:

### I. TELESKOPOWY / RUCHOME NOGI:

1. Zwolnij blokady.
2. Chwytnąc od dołu unieść nieco stół i przesuwaj blat wraz z nogami, druga część pozostaje nieruchoma.
3. Ułóż wkładki na prowadnicy w powstałej przerwie.
4. Ponownie unieś nieco stół i połącz blaty.
5. Zabezpiecz blokady.



### II. SYNCHRONICZNY / STAŁE NOGI:

1. Zwolnij blokady.
2. Chwytnąc blat od dołu rozsunij jedną stronę, druga rozłoży się automatycznie, nogi pozostają nieruchomo.
3. Ułóż wkładki na prowadnicy w powstałej przerwie.
4. Połącz blaty.
5. Zabezpiecz blokady.



### III. SYNCHRONICZNY / RUCHOME NOGI:

1. Zwolnij blokady.
2. Chwytnąc blat od dołu rozsunij jedną stronę, druga rozłoży się automatycznie, nogi rozsuną się wraz z blatem.
3. Ułóż wkładki na prowadnicy w powstałej przerwie.
4. Połącz blaty.
5. Zabezpiecz blokady.



### IV. NIESYNCHRONICZNY / STAŁE NOGI:

1. Zwolnij blokady.
2. Chwytnąc blat od dołu rozsunij jedną stronę, powtórz czynność z drugiej strony, nogi pozostają nieruchomo.
3. Ułóż wkładki na prowadnicy w powstałej przerwie.
4. Połącz blaty.
5. Zabezpiecz blokady.



## BLOKADY SYSTEMÓW ROZKŁADANIA:



ZACZEP



KLAMRA



HAMULEC PROWADNICY

## POWIERZCHNIE BLATÓW ODPORNE NA:



ROZLANĄ WODĘ



WYSOKĄ TEMPERATURĘ



ROZLANY ALKOHOL



Model	wymiar							dane techniczne									
	wys całkowita	szer blatu	dł blatu	dł po rozłożeniu	ilość wkładek	wymiar wkładki	szer między nogami	dł między nogami	wys do oskrzyni	gr. blatu bez o skrzyni	przekrój nogi	waga brutto	wkładki	mocowanie prowadnic	system rozkładania	ilość osób	
AL-01	76	fl 100	fl 100	300	4	50	---	---	70	1,8	78x75	73	osobno	wn	telesk. z podporą	ruchome nogi	4-12
AL-01	76	fl 110	fl 110	310	4	50	---	---	70	1,8	78x75	73	osobno	wn	telesk. z podporą	ruchome nogi	4-12
AL-02	76	90	90	290	4	50	---	---	70	1,8	78x75	69	osobno	wn	telesk. z podporą	ruchome nogi	4-12
Aleksander	76	90	90	290	4	50	---	---	71	4,5	79x74	61	osobno	wn	telesk. z podporą	ruchome nogi	4-12
Aleksander	76	100	100	300	4	50	---	---	71	4,5	79x74	70	osobno	wn	telesk. z podporą	ruchome nogi	4-12
Artur	76	70	110	---	---	---	42	78	62	6	6x6	25	---	---	---	---	6
Artur	76	80	130	165	1	35	50	99	62	6	6x6	38	pod blatem	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Artur	76	90	130	200	2	35	58	99	62	6	6x6	50	pod blatem	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Bom-Prx	76	fl 80	fl 80	110	1	30	---	---	67	1,8	---	23	pod blatem/ dzielona	wn	niesynchroniczny	stałe nogi	4-5
Bom-Prx	76	fl 90	fl 90	125	1	35	---	---	67	1,8	---	30	pod blatem/ dzielona	wn	niesynchroniczny	stałe nogi	4-5
Bom-Prx	76	fl 100	fl 100	138	1	38	---	---	67	1,8	---	36	pod blatem/ dzielona	wn	niesynchroniczny	stałe nogi	4-5
Bom-Prx	76	fl 110	fl 110	148	1	38	---	---	67	1,8	---	43	pod blatem/ dzielona	wn	niesynchroniczny	stałe nogi	4-5
Carlo	76	80	140	---	---	---	70	130	66	1,8	6,5x6,5	40	---	---	---	---	6
Carlo	76	80	140	190	1	50	70	130	66	1,8	6,5x6,5	43	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Edward	76	80	120	160	1	40	56	95	62	5,5	7,5x7,5	62	osobno	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Edward	76	90	140	220	2	40	66	105	62	5,5	7,5x7,5	84	osobno	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
Fryderyk	76	80	135	200	2	32,5	52	101	61	1,8	6,5x6,5	50	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
Fryderyk	76	90	150	230	2	40	60	111	61	1,8	6,5x6,5	64	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
Heros	76	90	130	200	2	35	57	98	61	6	7x7	73	pod blatem	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
Heros	76	100	150	220	2	35	67	118	61	6	7x7	87	osobno	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
Józef	76	90	140	300	4	40	56	96	61	4	7,5x7,5	66	pod blatem	zn	synchroniczny	ruchome nogi	6-12
Józef 2	76	90	140	300	4	40	56	96	61	6	7x7	68	pod blatem	zn	synchroniczny	ruchome nogi	6-12
Józef 2	76	100	250	650	8	50	62	206	61	6	7x7	147	pod blatem	wn	synchroniczny	ruchome nogi	10-24
Józef 4	76	90	140	300	4	40	60	110	62	1,8	10x10	74	pod blatem	wn	synchroniczny	ruchome nogi	6-12
Jubilat 2	76	fl 110	fl 110	160	1	50	---	---	63	5	---	50	pod blatem/ dzielona	wn	synchroniczny	stałe nogi	4-6
Jubilat 2	76	fl 130	fl 130	180	1	50	---	---	63	5	---	60	pod blatem/ dzielona	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Ludwik	76	90	130	200	2	35	60	100	61	4,5	8,5x8,5	50	pod blatem	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
Michał 4	76	fl 100	fl 100	200	2	50	51	51	68	1,8	8,5x8,5	48	osobno	wn	teleskopowy	ruchome nogi	4-8
Oskar	76	110	170	330	4	40	68	90	63	1,8	7x7	103	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-14
Pedro	76	80	120	220	2	50	62	101	67	9	9x9	47	osobno	wn	synchroniczny	ruchome nogi	6-10
Senator	76	80	153	200	1	47	---	---	62	4,5	---	58	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Senator	76	90	180	230	1	50	---	---	62	4,5	---	67	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	8-10
Senator	76	110	200	330	2	65	---	---	62	4,5	---	108	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	10-12
ST-012	76	90	90	190	2	50	72	72	66	9	9x9	44	osobno	wn	teleskopowy	ruchome nogi	4-8
ST-012	76	90	120	220	2	50	72	101	66	9	9x9	50	osobno	wn	teleskopowy	ruchome nogi	6-10
ST-012	76	90	120	300	4	45	72	101	66	9	9x9	76	osobno	wn	teleskopowy	ruchome nogi	6-12
ST-015	76	80	120	160	1	40	62	102	61	1,8	9x9	50	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
ST-015	76	90	140	220	2	40	62	122	61	1,8	9x9	60	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi	6-10
ST-016 szkło	76	80	130	---	---	---	61	111	66	9	9x9	42	---	---	---	---	6
ST-016 szkło	76	80	130	180	1	50	61	111	66	9	9x9	45	osobno	wn	teleskopowy	ruchome nogi	6-8
Vera	76	80	125	225	2	50	68	101	68	7	12x6	44	osobno	wn	synchroniczny	ruchome nogi	6-10
Wiesław 2	76	90	130	165	1	35	62	99	62	4,5	6x6	46	pod blatem	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-8
Wiesław 2	76	90	130	200	2	35	62	99	62	4,5	6x6	48	pod blatem	zn	synchroniczny	stałe nogi	6-10

\* wymiary są podane z dokładnością do 1 cm

## ŁAWY


Model	wymiar						dane techniczne						
	wys	szer	dł	dł. po rozłożeniu	ilość wkładek	wymiar wkładki	wys do oskrzyni	gr. blatu bez o skrzytni	przekrój nogi	waga brutto	wkładki	mocowanie prowadnic	system rozkładania
Carlo	47	60	90	---	---	---	38	1,8	4,5x4,5	15	---	---	---
Carlo	60	70	110	---	---	---	51	1,8	4,5x4,5	17	---	---	---
Fryderyk	47	60	90	---	---	---	38	1,8	4,5x4,5	17	---	---	---
Fryderyk	60	70	110	---	---	---	51	1,8	4,5x4,5	19	---	---	---
ŁW 010	55	70	70	---	---	---	46,5	8,5	9x9	28	---	---	---
ŁW 010	55	70	110	---	---	---	46,5	8,5	9x9	33	---	---	---
ŁW ST-7	50	70	70	---	---	---	37	4	8x8	35	---	---	---
ŁW ST-7	50	70	120	---	---	---	37	4	8x8	37	---	---	---
Michał 4	47	fi 70	70	---	---	---	38	1,8	4x4	14	---	---	---
Michał 4	60	fi 80	80	---	---	---	51	1,8	4x4	16	---	---	---
Pedro	55	60	100	---	---	---	49	6	9x9	22	---	---	---
Vera	50	55	110	---	---	---	44	7	12x6	19	---	---	---
Verona	50	60	110	---	---	---	43,5	7	9x6	24	---	---	---

## ŁAWO-STOŁY

JPR-4 szkło	62-75	75	120	170	1	50	---	11	9x9	67	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi
JPR-7	62-75	70	110	150	1	40	---	6	9x9	45	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi
JPR-7	62-75	75	140	220	2	40	---	6	9x9	59	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi
Nevada	62-75	70	120	165	1	40	---	4,5	46x9	53	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi
York	62-75	70	110	150	1	40	---	6	47x9	52	pod blatem	wn	synchroniczny	stałe nogi

\* wymiary są podane z dokładnością do 1 cm

## DOSTĘPNE KOLORY SZKŁA:



## LEGENDA:

**W** - wysokość

**S** - szerokość

**d** - długość

**g** - głębokość

**ws** - wysokość z siedziskiem

**wn** - prowadnica mocowana wewnątrz oskrzyni

**zn** - prowadnica mocowana na zewnątrz oskrzyni

## KRZESLA

Model	wykończenie		wymiar					dane tech		normy tkaniny powierzonej gładkiej przy szer 1,40 mb			
	twarde	tapicer.	stędzisko	wys całkowita	szer stędziska	głęb. stędziska	wys z stędziskiem	krzesła z podfokiet.	wys do podfokiet.	waga brutto	2 krzesła	4 krzesła	6 krzesel
AR-5		X	profilowane	74	58	43	42		9	1,9	3,8	5,7	7,6
AR-9		X	plaskie	97	46	43	49	X	8	1,5	2,8	3,6	5,0
AR-14		X	plaskie	85	44	40	48		8	1,5	2,8	3,6	5,0
AR-15		X	plaskie	95	44	40	48		7,25	1,4	2,4	3,6	4,8
BR-11		X	plaskie	97	43	41	48		6,5	1,2	1,7	2,3	3,4
BR-12		X	plaskie	97	43	41	48		6,5	1,2	1,7	2,3	3,4
BR-15/SP		X	plaskie	97	43	40	48		6,75	1,4	2,2	3,2	3,8
BR-17	X	X	plaskie	99	43	40	48		6,5	0,6	1,2	1,8	2,4
BR-20		X	plaskie	106	44	41	48		8,25	2,0	4,0	5,0	7,0
BR-22	X	X	plaskie	97	43	41	48		6,2	0,6	1,2	1,8	2,4
BR-23	X	X	plaskie	97	43	41	48		6,5	0,6	1,2	1,8	2,4
BR-25		X	plaskie	97	43	41	48		6,75	1,4	2,2	3,2	3,8
Diego		X	plaskie	86	44	43	47	X	9	1,4	2,4	3,6	4,8
Diego-2		X	plaskie	86	44	43	47		9,25	1,4	2,4	3,6	4,8
Edward		X	plaskie	97	42	40	47		8,75	1,4	2,4	3,6	4,8
FB-01		X	kopiec	99	43	40	50		6,75	1,4	2,4	3,6	4,8
Fryderyk		X	plaskie	99	46	43	50	X	9	1,6	3,0	3,8	5,2
Heros		X	plaskie	100	46	43	48		8	1,5	2,8	3,6	5,0
Joachim		X	profilowane	106	46	43	49		8,75	1,4	2,2	3,2	3,8
LU-01		X	plaskie	100	46	43	49	X	8,25	1,5	2,8	3,6	5,0
LU-02		X	plaskie	100	46	43	49	X	8,25	1,5	2,8	3,6	5,0
Owal-1		X	profilowane	100	46	43	49		8	1,2	2,0	3,0	3,6
Modena		X	plaskie	101	47	41	48		9	2,6	5,0	6,4	7,6
Roma		X	plaskie	101	47	41	48		9	2,4	4,8	6,2	7,4
Ryszard		X	plaskie	96	46	43	50		8,5	1,5	2,8	3,6	5,0
Ryszard-2		X	plaskie	96	46	43	50	X	9	1,5	2,8	3,6	5,0
Wiktor		X	plaskie	99	46	41	48		8	1,6	3,0	3,8	5,2

## TAPCZANY

Model	wykończenie		wymiar				dane techniczne						
	strona	tapicer.	stędzisko	wys całkowita	szer.	dług.	wys z stędziskiem	pow spania	waga brutto	formatka bonell	mechanizm podnoszenia	nuchomy zagłówek	pojemnik na pościel
Filip	uniwersalny	X	plaskie	65	90	200	42	90x190	76	X	X		X
Jakub 4	prawy/lewy	X	łamane	82	90	220	55	90x200	106	X	X	X	X
Kacper	uniwersalny	X	plaskie	65	90	200	42	90x190	67	X	X		X

\* wymiary są podane z dokładnością do 1 cm

Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oferowanych mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wybarwienia oraz kolory tkanin mogą różnić się od rzeczywistych. Wymiary mebli podane są z dokładnością do 1 cm. Szczegóły w punkcie sprzedaży oraz na [www.bornarmeble.pl](http://www.bornarmeble.pl)



**BOMAR MEBLE**  
Wyprzedzimy Twoje Sny...

Partner handlowy

**PROMOCJA 2013**  
% % %



**ZESTAW:**  
Stół VERA 80x125x225  
4 szt krzesła BR-23  
Możliwość dowolnego łączenia modeli.  
Ceny poza zestawami:  
Stół Vera - 1023 zł  
Krzesło BR-23 - 225 zł

~~2163 zł~~ **1751 zł**

WYBÓR TKANINY:  
Logan 7593  
Logan 7526  
WYBÓR LAMINATU



**WYKONANIE:**  
1. Stół - wysokiej jakości płyta laminowana, prowadnice teleskopowe, wkładki oddzielnie (2 szt).  
2. Krzesło - lakierowane lite drewno (buk), siedzisko tapicerowane tkaniną



**WYKONANIE:**  
1. Stół - wysokiej jakości płyta laminowana, wkładki oddzielnie (2 szt).  
2. Krzesło - lakierowane lite drewno (buk)

[www.bomarmeble.pl](http://www.bomarmeble.pl)



**BOMAR MEBLE**

46-300 Olesno  
ul. Powstańców Śląskich 18  
[www.bomarmeble.pl](http://www.bomarmeble.pl)